


CANALI E ACCESSORI PER IL DRENAGGIO

Canali in cls **EVOLUTION**



PEPE
INDUSTRIA MANUFATTI IN CEMENTO

LA NUOVA FRONTIERA

Cemento ad alte prestazioni, design accurato, carico massimo certificato F 900

La serie di canali Evolution sono realizzati con cemento classe XF4 e vantano prestazioni di alto livello. Molto curati nella forma possono montare griglie con bloccaggio di sicurezza e disegno ad alto scorrimento dei pneumatici. La capacità di raccolta pioggia è molto elevata.

Sono disponibili anche versioni speciali, armate per applicazioni stradali, autostradali e stazioni di servizio. Il carico massimo certificato è F 900.

CLASSE
B

kN 125

CLASSE
C

kN 250

CLASSE
D

kN 400

Canali in cls **EVOLUTION**

100 - 150 - 200 - 300 - Elementi speciali

SISTEMA DI POSA
Pag. 104



CAMPI DI APPLICAZIONE

Ideali per zone trafficate anche da mezzi a bassa velocità e ad alto carico di punta quali centri storici, fondi di rampe d'accesso, parcheggi pubblici ad alto traffico, ipermercati, stazioni ferroviarie, bordo strade e autostrade, parchi, stadi, centri di divertimento, ecc.



ANCHE IN VERSIONE ARMATA O SPECIALE PER USI PARTICOLARMENTE IMPEGNATIVI

I canali in calcestruzzo Evolution, per il drenaggio delle acque reflue, sono realizzati con cemento classe XF4 e assicurano elevate prestazioni complessive. Sono curati nella forma e montano griglie con bloccaggio di sicurezza e disegno ad alto scorrimento dei pneumatici con elevata capacità di raccolta pioggia. Il carico massimo certificato è F 900, sono disponibili con griglie in classe di carico B 125, C 250, D 400 tutte antitacco. La gamma di larghezze interne è di 100, 150, 200 e 300 mm. in versioni alte, ribassate e super ribassate.

Griglie disponibili: in ghisa sferoidale antitacco, zincate antitacco

Disegno ergonomico ad alto scorrimento dei pneumatici e grande capacità di raccolta pioggia

Bloccaggio di sicurezza delle griglie premontate con bulloni M10

Profili in acciaio zincato ad L ad alto spessore, dotato di zanche profondamente ancorate nella matrice cementizia

Canale solido e compatto in vibrogettato ad alte prestazioni Rck pari 55 N/mm² (certificato)

Tutte le griglie sono premontate in fabbrica per assicurare un controllo accurato del prodotto e garantire una veloce movimentazione e messa in opera.

Fondo concavo e superfici lisce per favorire lo scorrimento dell'acqua

Innesto facilitato a giunzione maschio/femmina per una velocità di posa siliconabile



LE RAGIONI DI UNA SCELTA SICURA



Grande resistenza al gelo/disgelo e al sale antighiaccio



Fondo concavo che favorisce lo scorrimento dell'acqua



Di peso contenuto ma particolarmente robusti



Interamente riciclabili, non contengono plastica o resine polimeriche tossiche



Sistema di posa facile e veloce



Gettato per ottenere superfici estremamente lisce, a basso assorbimento d'acqua



Griglie con bloccaggio di sicurezza, ad alto scorrimento dei pneumatici e grande capacità di raccolta pioggia



Facili da ispezionare e da pulire




Griglie premontate per accelerare ulteriormente la posa in opera




Costruiti secondo norma EN 1433, marchio CE

GRIGLIE DISPONIBILI


GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO
MAGLIA 30x10 B 125



GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
DESIGN ERGONOMICO C 250



GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
DESIGN ERGONOMICO D 400




Canali in cls **EVOLUTION 100**


160 x H180 / H90 x 1000 mm



ATTENZIONE!
NON SI VENDE
SOLO IL CANALE
IN CEMENTO



CODICE: CA-10EVO
PREZZO: 41,00 €




CODICE: CA-10EVOR
PREZZO: 41,00 €



Costruiti secondo norma UNI EN 1433:2008,
ed il sistema di gestione qualità ISO9001:2008,
marchiato CE


Griglie disponibili per modello **EVOLUTION 100**

CODICE: 2401160
PREZZO: 23,50 €




GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO
MAGLIA 30x10 B 125
dimensioni: 20x151x1000 mm

CODICE: 2401050
PREZZO: 16,00 €



GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
DESIGN ERGONOMICO C 250
dimensioni: 20x151x500 mm

CODICE: 2401060
PREZZO: 18,00 €




GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
DESIGN ERGONOMICO D 400
dimensioni: 20x151x500 mm

Canali in cls **EVOLUTION 100** con profilo zincato completi di griglia imbullonata


Canali in getto di cls, con profilo ad L sp. 4 mm quale protezione ed alloggiamento griglie. Griglie antitacco in ghisa sferoidale ed in acciaio zincato. Le griglie sono già montate sui canali con sistema di ancoraggio tramite 4 bulloni M10. Luce netta da 100 mm

CANALE **EVOLUTION 100** CON GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x10 ANTITACCO




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SMART10/125	Canale in cls EVOLUTION 100 con griglia zincata antitacco + 4 bulloni M10	110	43,90	35	64,50	B 125
SMART10/125 SRIB	Canale in cls EVOLUTION 100 RIBASSATO con griglia zincata antitacco + 4 bulloni M10	42	23,90	42	64,50	B 125

CANALE **EVOLUTION 100** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO C 250



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SMART10/250	Canale in cls EVOLUTION 100 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni M10	110	43,90	35	73,00	C 250
SMART10/250 SRIB	Canale in cls EVOLUTION 100 RIBASSATO con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni M10	42	27,80	42	73,00	C 250

CANALE **EVOLUTION 100** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO D 400




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SMART10/400	Canale in cls EVOLUTION 100 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M10	110	43,90	35	77,00	D 400
SMART10/400 SRIB	Canale in cls EVOLUTION 100 RIBASSATO con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M10	42	28,60	42	77,00	D 400


Canali in cls **EVOLUTION 150**

210 x H220 / H93 x 1000 mm

ATTENZIONE!
NON SI VENDE
SOLO IL CANALE
IN CEMENTO



CODICE: CA-15EVO
PREZZO: 51,00 €




CODICE: CA-15EVOR
PREZZO: 51,00 €



Costruiti secondo norma UNI EN 1433:2008,
ed il sistema di gestione qualità ISO9001:2008,
marchiato CE


Griglie disponibili per modello **EVOLUTION 150**

CODICE: 2401170
PREZZO: 32,00 €




GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO
MAGLIA 30x10 B 125
dimensioni: 20x200x1000 mm

CODICE: 2401080
PREZZO: 21,75 €



GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
DESIGN ERGONOMICO C 250
dimensioni: 20x200x500 mm

CODICE: 2401090
PREZZO: 26,50 €




GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
DESIGN ERGONOMICO D 400
dimensioni: 20x200x500 mm

Canali in cls **EVOLUTION 150** con profilo zincato completi di griglia imbullonata


Canali in getto di cls, con profilo ad L sp. 4 mm quale protezione ed alloggiamento griglie. Griglie antitacco in ghisa sferoidale ed in acciaio zincato. Le griglie sono già montate sui canali con sistema di ancoraggio tramite 4 bulloni M10. Luce netta da 150 mm

CANALE **EVOLUTION 150** CON GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x10 ANTITACCO




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SMART15/125	Canale in cls EVOLUTION 150 con griglia zincata antitacco + fissaggio 4 bulloni M10	220	61,50	20	83,00	B 125
SMART15/125 SRIB	Canale in cls EVOLUTION 150 RIBASSATO con griglia zincata antitacco + fissaggio 4 bulloni M10	73	29,50	35	83,00	B 125

CANALE **EVOLUTION 150** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO C 250



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SMART15/250	Canale in cls EVOLUTION 150 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni M10	220	68,20	20	94,50	C 250
SMART15/250 SRIB	Canale in cls EVOLUTION 150 RIBASSATO con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni M10	73	36,20	35	94,50	C 250


CANALE **EVOLUTION 150** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO D 400




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SMART15/400	Canale in cls EVOLUTION 150 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M10	220	69,60	20	104,00	D 400
SMART15/400 SRIB	Canale in cls EVOLUTION 150 RIBASSATO con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M10	73	37,60	35	104,00	D 400

Canali in cls **EVOLUTION 200**

260 x H290 / H150 / H100 x 1000 mm




CODICE: CA-20EVO
PREZZO: 62,00 €



200 RIBASSATO H.150

CODICE: CA-20EVOR
PREZZO: 62,00 €



200 RIBASSATO H.100


CODICE: CA-20EVOSR
PREZZO: 62,00 €



Costruiti secondo norma UNI EN 1433:2008,
ed il sistema di gestione qualità ISO9001:2008,
marchiato CE


Griglie disponibili per modello **EVOLUTION 200**

CODICE: 2401570
PREZZO: 46,50 €




GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO
MAGLIA 30x10 B 125
dimensioni: 20x250x1000 mm

CODICE: 2401130
PREZZO: 31,50 €



GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
DESIGN ERGONOMICO C 250
dimensioni: 20x250x500 mm

CODICE: 2401110
PREZZO: 36,50 €



GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
DESIGN ERGONOMICO D 400
dimensioni: 20x250x500 mm

Canali in cls **EVOLUTION 200** con profilo zincato completi di griglia imbullonata


Canali in getto di cls, con profilo ad L sp. 4 mm quale protezione ed alloggiamento griglie. Griglie antitacco in ghisa sferoidale ed in acciaio zincato. Le griglie sono già montate sui canali con sistema di ancoraggio tramite 4 bulloni M10. Luce netta da 200 mm

CANALE **EVOLUTION 200** CON GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x10 ANTITACCO




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SMART20/125	Canale in cls EVOLUTION 200 con griglia zincata antitacco + fissaggio 4 bulloni M10	400	95,30	12	108,50	B 125
SMART20/125 RIB	Canale in cls EVOLUTION 200 RIBASSATO H 150 con griglia zincata antitacco + fissaggio 4 bulloni M10	185	45,00	24	108,50	B 125
SMART20/125 SRIB	Canale in cls EVOLUTION 200 RIBASSATO H 100 con griglia zincata antitacco + fissaggio 4 bulloni M10	90	38,30	24	108,50	B 125

CANALE **EVOLUTION 200** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO C 250



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SMART20/250	Canale in cls EVOLUTION 200 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni M10	400	105,4	12	125,00	C 250
SMART20/250 RIB	Canale in cls EVOLUTION 200 RIBASSATO H 150 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni M10	185	55,4	24	125,00	C 250
SMART20/250 SRIB	Canale in cls EVOLUTION 200 RIBASSATO H 100 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni M10	90	48,7	24	125,00	C 250


CANALE **EVOLUTION 200** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO D 400



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SMART20/400	Canale in cls EVOLUTION 200 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M10	400	108	12	135,00	D 400
SMART20/400 RIB	Canale in cls EVOLUTION 200 RIBASSATO H 150 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M10	185	58	24	135,00	D 400
SMART20/400 SRIB	Canale in cls EVOLUTION 200 RIBASSATO H 100 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M10	90	51	24	135,00	D 400


Canali in cls **EVOLUTION 300**

360 x H320 / H150 / H100 x 1000 mm



CODICE: CA-30EVO


PREZZO: 74,00 €



300 RIBASSATO H.150

CODICE: CA-30EVOR

PREZZO: 74,00 €



300 RIBASSATO H.100

CODICE: CA-30EVOSR

PREZZO: 74,00 €




Costruiti secondo norma UNI EN 1433:2008,
ed il sistema di gestione qualità ISO9001:2008,
marchiato CE

Griglie disponibili per modello **EVOLUTION 300**

CODICE: 2401575

PREZZO: 81,00 €




GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO

MAGLIA 30x10 B 125

dimensioni: 20x350x1000 mm

CODICE: 2401350

PREZZO: 59,00 €




GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO

DESIGN ERGONOMICO C 250

dimensioni: 20x350x500 mm

CODICE: 2401360

PREZZO: 73,00 €



GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE

ANTITACCO


DESIGN ERGONOMICO D 400

dimensioni: 20x350x500 mm

Canali in cls **EVOLUTION 300** con profilo zincato completi di griglia imbullonata


Canali in getto di cls, con profilo ad L sp. 4 mm quale protezione ed alloggiamento griglie. Griglie antitacco in ghisa sferoidale ed in acciaio zincato. Le griglie sono già montate sui canali con sistema di ancoraggio tramite 4 bulloni M10. Luce netta da 300 mm

CANALE **EVOLUTION 300** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO B 125




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SMART30/125	Canale in cls EVOLUTION 300 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco B 125 + fissaggio 8 bulloni M10	662	140	9	155,00	B 125
SMART30/125 RIB	Canale in cls EVOLUTION 300 RIBASSATO H 150 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco B125 + fissaggio 8 bulloni M10	182	74	18	155,00	B 125

CANALE **EVOLUTION 300** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO C 250



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SMART30/250	Canale in cls EVOLUTION 300 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni M10	662	151	9	192,00	C 250
SMART30/250 RIB	Canale in cls EVOLUTION 300 RIBASSATO H 150 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni M10	182	85	18	192,00	C 250
SMART30/250 SRIB	Canale in cls EVOLUTION 300 RIBASSATO H 100 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni M10	110	79	18	192,00	C 250

CANALE **EVOLUTION 300** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO D 400



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SMART30/400	Canale in cls EVOLUTION 300 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M10	662	160,4	9	220,00	D 400
SMART30/400 RIB	Canale in cls EVOLUTION 300 RIBASSATO H 150 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M10	182	94,4	18	220,00	D 400

ELEMENTI SPECIALI per canali in cls EVOLUTION

Pozzetto L = 500 mm



Codice	Descrizione	Peso kg	Prezzo Euro
POZ10H40	Pozzetto in cls per canale tipo Evolution 100 H400	50,00	91,00
POZ15H50	Pozzetto in cls per canale tipo Evolution 150 H500	70,00	107,00
POZ20H60	Pozzetto in cls per canale tipo Evolution 200 H600	103,00	145,00
POZ30H65	Pozzetto in cls per canale tipo Evolution 300 H650	160,00	215,00

Canale tipo Evolution con scarico verticale



Codice	Descrizione	Peso kg	Prezzo Euro
EVOSV10180	Canale tipo Evolution tipo 100 Con scarico verticale H180	39,00	51,00
EVOSV1090	Canale tipo Evolution tipo 100 Con scarico verticale H90	20,00	51,00
EVOSV15220	Canale tipo Evolution tipo 150 Con scarico verticale H220	52,00	69,00
EVOSV1590	Canale tipo Evolution tipo 150 Con scarico verticale H90	35,00	69,00
EVOSV20290	Canale tipo Evolution tipo 200 Con scarico verticale H290	90,00	82,00
EVOSV20250	Canale tipo Evolution tipo 200 Con scarico verticale H150	40,00	82,00
EVOSV30320	Canale tipo Evolution tipo 300 Con scarico verticale H320	130,00	104,00
EVOSV30150	Canale tipo Evolution tipo 300 Con scarico verticale H150	60,00	104,00

Cestello raccolta sedimento in acciaio inox



Codice	Descrizione	Peso kg	Prezzo Euro
CES10	Cestello raccolta sedimento per canale Tipo Evolution 100	3,00	114,00
CES15	Cestello raccolta sedimento per canale Tipo Evolution 150	4,00	132,00
CES20	Cestello raccolta sedimento per canale Tipo Evolution 200	4,50	144,00

Piastre di chiusura



Codice	Descrizione	Peso kg	Prezzo Euro
Su richiesta	Piastre di chiusura	-	su richiesta

SOLUZIONI DI DRENAGGIO SEMPRE PERSONALIZZATE

Non esiste campo d'applicazione nel quale i canali e gli accessori per il drenaggio non trovino un ottimale impiego.

EVOLUTION