

CANALI E ACCESSORI PER IL DRENAGGIO

Canali in cls **GIGA**



PEPE
INDUSTRIA MANUFATTI IN CEMENTO



Quando il drenaggio richiede soluzioni estremamente professionali e mirate

La gamma di canali Giga è realizzata con cemento ad alte prestazioni, in classe XF4 e presentano sezioni di notevole spessore a garanzia di prestazioni di altissimo livello.

I manufatti in versione alta o normale sono curati in ogni minimo dettaglio. Montano griglie in ghisa con classi di portata D 400, E 600 e F 900 e dispongono di un sistema di bloccaggio che ne aumenta notevolmente la sicurezza. Inoltre le griglie sono ad alto scorrimento dei pneumatici con una grande capacità di raccolta pioggia. Gamma notevolmente estesa completa di pezzi speciali (anche su misura).




Canali in cls **GIGA**

**100 - 120 OIL - 200 - 200 ALTO - 300 - 300 ALTO
400 - 500 - 600 - 700**

SISTEMA DI POSA
Pag. 105 

CAMPI DI APPLICAZIONE

Aree trafficate da mezzi ad alto carico continuo, a bassa velocità come zone adibite a scarico merci, manovra autotreni, logistica, stazioni di servizio con mezzi pesanti, rampe di sottopassi, parcheggi doganali, imbarco mezzi e portuali, interporti, scambio merci e ferroviarie, bordo strade e autostrade, movimento muletti, ecc.



QUALITÀ AI MASSIMI LIVELLI IN OGNI DETTAGLIO

I canali di drenaggio Giga, disponibili anche in versione armata e per asfalti drenanti, sono realizzati con cemento ad alte prestazioni, in classe XF4. Questi manufatti concepiti per l'impiego altamente professionale, sono curati in ogni minimo particolare e dettaglio, e disponibili in più versioni (normali e/o alto). Le griglie sono tutte in ghisa con classi di portata D 400, E 600 e F 900; un apposito sistema di bloccaggio ne aumenta la sicurezza e assicurano un alto scorrimento dei pneumatici con una grande capacità di raccolta pioggia.

Gamma di larghezze interne: 100, 120, 200, 300, 400, 500, 600 e 700 mm.

Griglie in ghisa sferoidale antitacco dal design ergonomico ad alto scorrimento dei pneumatici con alta capacità di raccolta pioggia

Bloccaggio di sicurezza
delle griglie premontate con bulloni M12

Profili in acciaio zincato ad L ad alto spessore, dotato di zanche profondamente ancorate nella matrice cementizia

Canale solido e compatto
in vibrogettato ad alte prestazioni Rck pari 55 N/mm² (certificato)

Tutte le griglie sono premontate in fabbrica per assicurare un controllo accurato del prodotto e garantire una veloce movimentazione e messa in opera.

Innesto facilitato a giunzione maschio/femmina siliconabile

Fondo concavo e superfici lisce per favorire lo scorrimento dell'acqua



LE RAGIONI DI UNA SCELTA SICURA



Cemento ad alte prestazioni, classe XF4, Grande resistenza al gelo/disgelo e al sale antighiaccio



Fondo concavo che favorisce lo scorrimento dell'acqua



Particolarmente robusti



Interamente riciclabili, non contengono plastica o resine polimeriche tossiche



Sistema di posa facile e veloce



Gettato per ottenere superfici estremamente lisce, a basso assorbimento d'acqua



Griglie con bloccaggio di sicurezza, ad alto scorrimento dei pneumatici e grande capacità di raccolta pioggia



Facili da ispezionare e da pulire



Griglie premontate per accelerare ulteriormente la posa in opera



Costruiti secondo norma EN 1433, marchio CE

GRIGLIE DISPONIBILI

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
DESIGN ERGONOMICO D 400



GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
DESIGN ERGONOMICO E 600




GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
DESIGN ERGONOMICO F 900




Canali in cls **GIGA 100** e **120 OIL**

220 x H220 x 1000 mm



100

CODICE: CA-10GIGA
PREZZO: 65,00 €



120 OIL

CODICE: CA-12GIGA
PREZZO: 65,00 €

**SPECIFICO PER
STAZIONI DI SERVIZIO**



Costruiti secondo norma UNI EN 1433:2008,
ed il sistema di gestione qualità ISO9001:2008,
marchiato CE

Griglie disponibili per modello **GIGA 100** e **120 OIL**



CODICE: 2402230
PREZZO: 25,00 €


GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO E 600

dimensioni: 25x210x500 mm

Canali in cls **GIGA 100** e **120 OIL** con profilo zincato ad "L" completo di griglie imbullonate

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm. Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12. Luce netta da 100 mm


CANALE GIGA 100 E 120 OIL CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO E 600



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
BIG10/600	Canale in cls GIGA 100 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco E 600 + fissaggio 8 bulloni M12	115	97,00	20	115,00	E 600
BIGPETROL	Canale in cls GIGA 120 OIL tipo 120 OIL con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco E 600 + fissaggio 8 bulloni M12	162	90,00	20	115,00	E 600

Canali in cls **GIGA 150**
275 x H235 x 1000 mm

ATTENZIONE!
NON SI VENDE
SOLO IL CANALE
IN CEMENTO



CODICE: CA-15GIGA
PREZZO: 73,00 €



Costruiti secondo norma UNI EN 1433:2008,
ed il sistema di gestione qualità ISO9001:2008,
marchiato CE

Griglie disponibili per modello **GIGA 150**




CODICE: 2401540
PREZZO: 31,00 €

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO E 600
dimensioni: 25x260x500 mm

Canali in cls **GIGA 150** con profilo zincato ad "L" completo di griglie imbullonate


Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm. Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12. Luce netta da 150 mm

CANALE GIGA 150 CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO E 600



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
BIG15/600	Canale in cls GIGA 150 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco E 600 + fissaggio 8 bulloni M12	210	108,00	16	135,00	E 600

Canali in cls **GIGA 200**
320 x H320 x 1000 mm



CODICE: CA-20GIGA
PREZZO: 88,00 €




Costruiti secondo norma UNI EN 1433:2008,
ed il sistema di gestione qualità ISO9001:2008,
marchiato CE

Griglie disponibili per modello **GIGA 200**



CODICE: 2402100
PREZZO: 43,00 €



CODICE: 2402110
PREZZO: 51,50 €


GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO D 400
dimensioni: 25x310x500 mm

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO E 600
dimensioni: 25x310x500 mm

Canali in cls **GIGA 200** con profilo zincato ad "L" completo di griglie imbullonate


Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm. Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12. Luce netta da 200 mm

CANALE GIGA 200 CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO D 400 - E 600



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
BIG20/400	Canale in cls GIGA 200 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M12	402	159,00	9	174,00	D 400
BIG20/600	Canale in cls GIGA 200 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco E 600 + fissaggio 8 bulloni M12	402	167,00	9	191,00	E 600

Canali in cls **GIGA 200 ALTO**
320 x H425 x 1000 mm




CODICE: CA-20GIGAALTO
PREZZO: 100,00 €




Costruiti secondo norma UNI EN 1433:2008,
ed il sistema di gestione qualità ISO9001:2008,
marchiato CE

Griglie disponibili per modello **GIGA 200 ALTO**



CODICE: 2402100
PREZZO: 43,00 €



CODICE: 2402110
PREZZO: 51,50 €


GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO D 400
dimensioni: 25x310x500 mm

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO E 600
dimensioni: 25x310x500 mm

Canali in cls **GIGA 200 ALTO** con profilo zincato ad "L" completo di griglie imbullonate


Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm. Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12. Luce netta da 200 mm

CANALE GIGA 200 CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO D 400 - E 600



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
BIG20ALTO/400	Canale in cls GIGA 200 ALTO con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M12	610	159,00	6	186,00	D 400
BIG20ALTO/600	Canale in cls GIGA 200 ALTO con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco E 600 + fissaggio 8 bulloni M12	610	167,00	6	203,00	E 600

Canali in cls **GIGA 300**
420 x H430 x 1000 mm




CODICE: CA-30GIGA
PREZZO: 88,00 €



Costruiti secondo norma UNI EN 1433:2008,
ed il sistema di gestione qualità ISO9001:2008,
marchiato CE

Griglie disponibili per modello **GIGA 300**

CODICE: 18002280
PREZZO: 137,00 €



GRIGLIA ZINCATA C 250
dimensioni: 30x410x1000 mm

CODICE: 2401440
PREZZO: 82,50 €



**GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE
ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO D 400**
dimensioni: 30x410x500 mm

CODICE: 2401420
PREZZO: 107,50 €




**GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE
ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO F 900**
dimensioni: 30x410x500 mm

Canali in cls **GIGA 300** con profilo zincato completo di griglie imbullonate

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm. Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12. Luce netta da 300 mm


CANALE GIGA 300 CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO C 250 - F 900



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
BIG30/250	Canale in cls GIGA 300 con griglia zincata C250	900	254,00	6	225,00	C 250
BIG30/400	Canale in cls GIGA 300 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M12	900	254,00	6	253,00	D 400
BIG30/900	Canale in cls GIGA 300 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco F 900 + fissaggio 8 bulloni M12	900	271,00	6	303,00	F 900

Canali in cls **GIGA 300 ALTO**

420 x H600 x 1000 mm




CODICE: CA-30GIGAALTO
PREZZO: 115,00 €



Costruiti secondo norma UNI EN 1433:2008,
ed il sistema di gestione qualità ISO9001:2008,
marchiato CE

Griglie disponibili per modello **GIGA 300 ALTO**

CODICE: 18002280
PREZZO: 137,00 €



GRIGLIA ZINCATO C 250
dimensioni: 30x410x1000 mm

CODICE: 2401440
PREZZO: 82,50 €



**GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
DESIGN ERGONOMICO D 400**
dimensioni: 30x410x500 mm

CODICE: 2401420
PREZZO: 107,50 €




**GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
DESIGN ERGONOMICO F 900**
dimensioni: 30x410x500 mm

Canali in cls **GIGA 300 ALTO** con profilo zincato ad "L" completo di griglie imbullonate

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm. Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12. Luce netta da 300 mm


CANALE GIGA 300 CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO C 250 - F 900



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
BIG30ALTO/250	Canale in cls GIGA 300 ALTO con griglia zincata C250	900	289,00	4	252,00	C 250
BIG30ALTO/400	Canale in cls GIGA 300 ALTO con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M12	1440	289,00	4	280,00	D 400
BIG30ALTO/900	Canale in cls GIGA 300 ALTO con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco F 900 + fissaggio 8 bulloni M12	1440	306,00	4	330,00	F 900

Canali in cls **GIGA 400**

520 x H530 x 1000 mm



CODICE: CA-40GIGA
PREZZO: 120,00 €



Costruiti secondo norma UNI EN 1433:2008,
ed il sistema di gestione qualità ISO9001:2008,
marchiato CE

Griglie disponibili per modello **GIGA 400**

CODICE: 2402130
PREZZO: 111,50 €



CODICE: 2402140
PREZZO: 152,50 €




**GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
DESIGN ERGONOMICO D 400**
dimensioni: 30x510x500 mm

**GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
DESIGN ERGONOMICO F 900**
dimensioni: 30x510x500 mm

Canali in cls **GIGA 400** con profilo zincato completo di griglie imbullonate

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm. Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12. Luce netta da 400 mm

CANALE GIGA 400 CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO D 400 - F 900



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
BIG40/400	Canale in cls GIGA 400 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M12	1520	338,40	4	343,00	D 400
BIG40/900	Canale in cls GIGA 400 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco F 900 + fissaggio 8 bulloni M12	1520	359,80	4	425,00	F 900

Canali in cls **GIGA 500**
620 x H645 x 1000 mm



ATTENZIONE!
NON SI VENDE
SOLO IL CANALE
IN CEMENTO

CLASSE


D

kN 400

CLASSE

E

kN 600



CODICE: CA-50GIGA
PREZZO: 141,00 €



Costruiti secondo norma UNI EN 1433:2008,
ed il sistema di gestione qualità ISO9001:2008,
marchiato CE

Griglie disponibili per modello **GIGA 500**

CODICE: 2402150
PREZZO: 147,00 €



CODICE: 2402160
PREZZO: 188,50 €




**GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE DESIGN
ERGONOMICO D 400**
dimensioni: 30x610x500 mm

**GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE DESIGN
ERGONOMICO E 600**
dimensioni: 30x610x500 mm

Canali in cls **GIGA 500** con profilo zincato completo di griglie imbullonate

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm. Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12. Luce netta da 500 mm


CANALE GIGA 500 CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO D 400 - E 600



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
BIG50/400	Canale in cls GIGA 500 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M12	2415	476,40	4	435,00	D 400
BIG50/600	Canale in cls GIGA 500 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco E 600 + fissaggio 8 bulloni M12	2415	496,00	4	518,00	E 600

Canali in cls **GIGA 600**


722 x H740 x 1000 mm



Costruiti secondo norma UNI EN 1433:2008,
ed il sistema di gestione qualità ISO9001:2008,
marchiato CE

CODICE: CA-60GIGA
PREZZO: 165,00 €

Griglie disponibili per modello **GIGA 600**




CODICE: 2402170
PREZZO: 230,00 €

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE DESIGN ERGONOMICO D 400 - F 900 (SU RICHIESTA)
dimensioni: 30x710x500 mm

Canali in cls **GIGA 600** con profilo zincato completo di griglie imbullonate

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm.
Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12. Luce netta da 600 mm

CANALE GIGA 600 CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE DESIGN ERGONOMICO D 400




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
BIG60/400	Canale in cls GIGA 600 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M12	3410	567,00	2	625,00	D 400

SOLO SU RICHIESTA PER CLASSE DI PORTATA **F 900**

Canali in cls **GIGA 700**

822 x H850 x 1000 mm



Costruiti secondo norma UNI EN 1433:2008,
ed il sistema di gestione qualità ISO9001:2008, marchiato CE

CODICE: CA-70GIGA
PREZZO: 220,00 €

Griglie disponibili per modello **GIGA 700**




◀ **CODICE:** 2402270
PREZZO: 335,00 €

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE DESIGN ERGONOMICO D 400
dimensioni: 30x810x500 mm

Canali in cls **GIGA 700** con profilo zincato ad "L" completo di griglie imbullonate

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm. Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12. Luce netta da 700 mm

CANALE GIGA 700 CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE DESIGN ERGONOMICO D 400



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
BIG70/400	Canale in cls GIGA 700 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M12	4800	734,00	1	890,00	D 400